

ПОГОДЖЕНО

В.о. генерального директора
КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа»
Олег ПОТОСКУЄВ



ПЕРЕРАХУНОК

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів**

(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)

місто Переяслав

за грудень 2023 року

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у грудні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	
Разом в грудні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.		
Котельня пр.Літописний,17-Б	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул.І.Мазепи,33-В	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул.Волонтерська,24	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул. Я.Потопенка,67-Д	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул.Київська,8	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул.Б.Хмельницького, 182-В	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00
Котельня вул.Г.Дніпра,31-3	грн./м ² /міс.опал.	29,52	30,00

ПОГОДЖЕНО

В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2023 року з ПДВ **25,11** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 13/15	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 17/19	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 29	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 33	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 20-А	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 26/22	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 30-А	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 42	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 44	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 46	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сікорського Михайла, 8	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 33	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 59	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 61	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сковороди, 58	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 22-А	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 28-Б	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Будинки з лічильниками				
Фабрична, 1			20,95	згідно показників лічильника
Фабрична, 1-а			26,81	згідно показників лічильника
вул.Покровська, 46 кв.25			4,89	

Виконавець



Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Волонтерська, 24

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок
населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за грудень 2023 з ПДВ **25,11** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 4	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 7	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 10	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 49	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 51	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 55	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 57	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 4 (1в)	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 6	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 8	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 10	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 12	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 14	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 16	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 16, кв.79	4,89	19,71	24,60	t в приміщенні 13,7 С

Шкільна, 43	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шкільна, 47	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

Будинки з лічильниками

Волонтерська,9 (1ввод)			24,22	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 вввод)			27,43	згідно показників лічильника

Виконавець



Ірина МИКОЛАЄНКО

Адреса	к-ть годин	Температура повітря	Температура теплоносія	Температура теплоносія
Шкільна, 43	4,89	25,11	30,00	
Шкільна, 47	4,89	25,11	30,00	
Волонтерська, 9	4,89	25,11	30,00	

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"
за грудень 2023 з ПДВ 25,11 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сухомлинського, 36	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В



Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2023 з ПДВ **25,11** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3



В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницький
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

**Перерахунок
населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницький тепломережа"**

за грудень 2023

з ПДВ

25,11 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10, кв.1	4,89	22,60	27,49	t в приміщенні 16 С

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К



В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницький
тепломережа"
Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок
населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницький тепломережа"
за грудень 2023 з ПДВ **25,11** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

1. Університетський міський округ	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
2. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
3. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
4. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
5. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
6. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
7. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
8. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
9. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
10. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
11. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
12. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
13. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
14. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
15. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
16. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
17. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
18. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
19. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
20. Хмельницький район	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок
населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за грудень 2023 з ПДВ **25,11** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 48	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 50	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 68	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 76	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 78	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 84	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 99	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Саустенка Миколи, 5	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 3	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 7	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 15	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 4	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 20	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-Б	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-В	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 6	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 9	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 10	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 6	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 8	4,89	25,11	30,00	к-ть годин, t зовніш. повітря

Будинки з лічильниками

