

Дод.1

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР «Переяслав-
Хмельницькотепломережа»

 Олег ПОТОСКУЄВ


ПЕРЕРАХУНОК

тарифів на послуги з постачання теплової енергії для I групи (населення)
споживачів

(з урахуванням т зовнішнього повітря та кількості годин опалення)
село Циблі
за січень 2025 року

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у січні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	23,08
Разом у січні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	27,97
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	• грн./Гкал (грн./ м ²)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Головний економіст



Олександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня с.Циблі, Шевченка 41-М

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по т зовнішнього повітря та кількості годин опалення

по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 3	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 5	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 7	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Набережна, 10	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-Б	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-В	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-А	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Б	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-В	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Г	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

Дод.2

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР «Переяслав-
Хмельницькотепломережа»

 **Олег ПТОСКУЄВ**

ПЕРЕРАХУНОК

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для I групи (населення)
споживачів
(з урахуванням т зовнішнього повітря та кількості годин опалення)
місто Переяслав
за січень 2025 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у січні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	
Разом в січні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.		
Котельня пр.Літописний,17-Б	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.І.Мазепи,33-В	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.Волонтерська,24	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.Я.Потапенка,67-Д	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.Київська,8	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.Б.Хмельницького, 182-В	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97
Котельня вул.Г.Дніпра,31-3	грн./м ² /міс.опал.	23,08	27,97

Котельня вул.Новокиївське шосе,1-К	грн./м2/міс.опал.	23,08	27,97
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м2)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Провідний економіст

Олександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАСНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В



Олег ПОТОСКУСЬ

Перерахунок

населенню по т зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025 року з ПДВ 23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення		
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97
I.Мазепи, 13/15	4,89	23,08	27,97
I.Мазепи, 17/19	4,89	23,08	27,97
I.Мазепи, 29	4,89	23,08	27,97
I.Мазепи, 33	4,89	23,08	27,97
Гімназійна, 20-А	4,89	23,08	27,97
Гімназійна, 26/22	4,89	23,08	27,97
Покровська, 30-А	4,89	23,08	27,97
Покровська, 42	4,89	23,08	27,97
Покровська, 44	4,89	23,08	27,97
Покровська, 46	4,89	23,08	27,97
Сікорського Михайла, 8	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 33	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 33, кв.24 Шевченко В.М.	4,89	20,77	25,66
			t. Повітря в приміщенні - 16 градусів
Б.Хмельницького, 59	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 61	4,89	23,08	27,97
Сковороди, 58	4,89	23,08	27,97
Шевченка, 22-А	4,89	23,08	27,97
Шевченка, 28-Б	4,89	23,08	27,97
Будинки з лічильниками			
Фабрична,1		25,13	згідно показників лічильника
Фабрична,1-а		27,29	згідно показників лічильника
вул.Покровська,46 кв.25		4,89	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул. Волонтерська, 24

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по т зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення		
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.
			фактори, що вплинули на величину тарифу
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97
Волонтерська, 4	4,89	23,08	27,97
Волонтерська, 7	4,89	23,08	27,97
Волонтерська, 10	4,89	23,08	27,97
Грушевського, 49	4,89	23,08	27,97
Грушевського, 51	4,89	23,08	27,97
Грушевського, 53	4,89	23,08	27,97
Грушевського, 55	4,89	23,08	27,97
Грушевського, 57	4,89	23,08	27,97
Набережна, 4	4,89	23,08	27,97
Набережна, 6	4,89	23,08	27,97
Набережна, 8	4,89	23,08	27,97
Набережна, 10	4,89	23,08	27,97
Набережна, 12	4,89	23,08	27,97
Набережна, 14	4,89	23,08	27,97
Набережна, 16	4,89	23,08	27,97
Шкільна, 43	4,89	23,08	27,97

Шкільна, 47	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, т зовніш. повітря
-------------	------	-------	-------	-------------------------------

Будинки з лічильниками

Волонтерська,9 (1ввод)			23,49	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 ввод)			25,20	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення		
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97
Сухомлинського, 36	4,89	23,08	27,97

*фактори, що вплинули на величину
тарифу*

к-ть годин, t зовніш. повітря

к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення		
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.
			фактори, що вплинули на величину тарифу
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97
			к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	23,08	27,97
			к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул. Київська, 8



Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 45	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 47	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 49	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 53/69	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 43	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 34	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 36	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 38	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 40	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Ковалська, 8-А	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Верхній Вал, 3	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення

по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення

по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025 з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення		
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52
Перерахунок за січень	4,89	23,08	27,97
			к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 48	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 50	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 68	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 76	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 78	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 84	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 97	4,89	23,08	27,97
Б.Хмельницького, 99	4,89	23,08	27,97
Саустенка Миколи, 5	4,89	23,08	27,97
Альтицька, 2	4,89	23,08	27,97
Альтицька, 3	4,89	23,08	27,97
Святого Єфрема, 7	4,89	23,08	27,97
Святого Єфрема, 15	4,89	23,08	27,97
Миру, 4	4,89	23,08	27,97
Миру, 20	4,89	23,08	27,97
Оболонна 2-Б	4,89	23,08	27,97
Оболонна 2-В	4,89	23,08	27,97
Професійна, 6	4,89	23,08	27,97
Професійна, 9	4,89	23,08	27,97
Професійна, 10	4,89	23,08	27,97
пров.Літописний, 6	4,89	23,08	27,97
prov.Літописний, 8	4,89	23,08	27,97

к-ть годин, t зовніш. повітря

фактори, що вплинули на величину тарифу

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

засічень 2025

з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	фактори, що вплинули на величину тарифу
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЦПТО				
Перерахунок за січень(з ПДВ)	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за січень (без ПДВ)	4,08	19,23	23,31	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Київська,8

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за січень 2025 з ПДВ

23,08 умовно-змінна частина


Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЖБК ДРУЖБА				
Перерахунок за січень (з ПДВ)	4,89	23,08	27,97	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за січень (без ПДВ)	4,08	19,23	23,31	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЕНКО

ПОГОДЖЕНО

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

 Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунки плати за теплову енергію у зв'язку із щомісячною зміною ціни природного газу (Постанова 830 від 21.08.2019 р. зі змінами внесеними Постановою № 1209 від 10.11.2021 р.)

З група споживачів (інші організації)
за січень 2025 року

без ПДВ

перерахований тариф	5214,41
затверджений тариф	4564,28

коєфіцієнт перерахунку **1,142439**

K=перерах. тариф/затвердж. тариф

сума перерахунку **C=(1,142439-1) x плату по тарифу**

Тариф відповідно до перерахунків у січні 2025 року 5214,41 (без ПДВ)
6257,29 (з ПДВ)

Виконавець



Ірина МИКОЛАЕНКО