


ПОГОДЖЕНОГенеральний директор
КП КОР «Переяслав-
Хмельницькийтепломережа»**Олег ПОТОСКУЄВ****ПЕРЕРАХУНОК****тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів****(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)****місто Переяслав
за грудень 2025 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у грудні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м2 (умовно-постійна частина)	грн./м2/міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м2 (умовно-змінна частина)	грн./м2/міс.опал.	24,63	
Разом в грудні (в опалювальний період)	грн./м2/міс.опал.	29,52	
Котельня пр.Літописний,17-Б	грн./м2/міс.опал.	29,52	27,05
Котельня вул.І.Мазепи,33-В	• грн./м2/міс.опал.	29,52	27,84
Котельня вул. Волонтерська, 24	грн./м2/міс.опал.	29,52	27,84
Котельня вул.Я.Потапенка,67-Д	грн./м2/міс.опал.	29,52	29,42
Котельня вул.Київська,8	грн./м2/міс.опал.	29,52	29,42
Котельня вул.Б.Хмельницького, 182-В	грн./м2/міс.опал.	29,52	29,42

Котельня вул.Г.Дніпра,31-3	грн./м2/міс.опал.	29,52	29,42
Котельня вул.Новокиївське шосе,1-К	грн./м2/міс.опал.	29,52	29,42
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м2)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Провідний економіст



Олександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНОГенеральний директор
КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа»**Олег ПОТОСКУЄВ****ПЕРЕРАХУНОК****тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів****(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)****село Циблі****за грудень 2025 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у грудні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	23,58
Разом у грудні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	28,47
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м ²)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Головний економістОлександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за грудень 2025 року з ПДВ 22,95 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 13/15	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 17/19	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 29	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 33	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 20-А	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 26/22	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 30-А	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 42	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 44	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 46	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сікорського Михайла, 8	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 33	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 59	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 61	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сковороди, 58	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 22-А	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 28-Б	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Будинки з лічильниками				
Фабрична, 1	4,89	19,02	23,91	згідно показників лічильника
Фабрична, 1-а	4,89	21,35	26,24	згідно показників лічильника
вул.Покровська, 46 кв.25	4,89		4,89	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Волонтерська, 24

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2025

з ПДВ

22,95 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 4	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 7	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 10	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 49	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 51	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 55	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 57	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 4	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 6	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 8	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 10	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 12	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 14	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 16	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шкільна, 43	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря

Шкільна, 47	4,89	22,95	27,84	к-ть годин, t зовніш. повітря
-------------	------	-------	-------	-------------------------------

Будинки з лічильниками

Волонтерська,9 (1 ввод)	4,89	17,56	22,45	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 ввод)	4,89	19,60	24,49	згідно показників лічильника

Виконавець

Handwritten signature

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за грудень 2025 з ПДВ **24,53** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сухомлинського, 36	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за грудень 2025

з ПДВ

24,53 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул. Київська, 8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за грудень 2025 з ПДВ 24,53 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 45	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 47	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 49	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 53/69	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 43	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 34	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 36	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 38	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 40	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Ковальська, 8-А	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Верхній Вал, 3	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за грудень 2025

з ПДВ

24,53 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2025

з ПДВ

24,53 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня с.Циблі, Шевченка 41-М

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за грудень 2025

з ПДВ

23,58 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 3	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 5	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 7	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Набережна, 10	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-Б	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-В	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-А	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Б	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-В	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Г	4,89	23,58	28,47	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за грудень 2025

з ПДВ

22,16 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за грудень	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 48	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 50	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 68	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 76	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 78	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 84	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 99	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Саустенка Миколи, 5	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 3	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 7	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 15	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 4	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 20	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-Б	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-В	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 6	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 9	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 10	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 6	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 8	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря

Будинки з лічильниками

Оболонна 2-Б, кв. 71	4,89	10,38	15,27	згідно показників лічильника
Б.Хмельницького, 70	4,89	20,12	25,01	згідно показників лічильника

Виконавець

ЗН

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Київська,8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2025 з ПДВ **24,53** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЖБК ДРУЖБА				
Перерахунок за грудень (з ПДВ)	4,89	24,53	29,42	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за грудень (без ПДВ)	4,08	20,44	24,52	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за грудень 2025

з ПДВ

22,16 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЦПТО				
Перерахунок за грудень (з ПДВ)	4,89	22,16	27,05	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за грудень (без ПДВ)	4,08	18,47	22,54	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО