

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа»

Олег ПОТОСКУЄВ

ПЕРЕРАХУНОК

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів**


(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)

**місто Переяслав
за січень 2026 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у січні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	
Разом в січні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	
Котельня пр.Літописний,17-Б	грн./м ² /міс.опал.	29,52	38,00
<i>Перерахунок по окремих квартирах:</i>			
<i>Б.Хмельницького 84, кв.58</i>			33,03
<i>Альтицька 2, кв.19</i>			34,69
<i>Святого Єфрема 15, кв.19</i>			34,69
<i>Святого Єфрема 15, кв.20</i>			29,72
<i>Святого Єфрема 15, кв.30</i>			36,34
<i>Професійна 9, кв.15</i>			34,69
<i>Професійна 9, кв.69</i>			29,72
Котельня вул.І.Мазепи,33-В	грн./м ² /міс.опал.	29,52	41,55

Котельня вул. Волонтерська, 24	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
<i>Перерахунок по окремих квартирах: (вул.Грушевського, 53, кв. 79)</i>			36,97
Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
Котельня вул.Київська, 8	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
<i>Перерахунок по окремих квартирах: (Шевченка 50, кв. 114 Шевченка 50, кв. 102 Шевченка 50, кв. 101 Шевченка 50, кв. 118 Шевченка 50, кв. 119 Шевченка 50, кв. 112)</i>			34,22 39,72 37,88 34,22 35,13 35,13
Котельня вул.Б.Хмельницького, 182-В	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
Котельня вул.Г.Дніпра, 31-3	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
<i>Перерахунок по окремих квартирах: (Героїв Дніпра, 31/7)</i>			40,37
Котельня вул.Новокиївське шосе, 1-К	грн./м2/міс.опал.	29,52	41,55
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м2)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Головний економіст



Олександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за січень 2026 року з ПДВ 36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 13/15	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 17/19	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 29	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 33	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 20-А	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 26/22	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 30-А	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 42	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 44	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 46	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сікорського Михайла, 8	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 33	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 59	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 61	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сковороди, 58	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 22-А	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 28-Б	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Будинки з лічильниками				
Фабрична, 1	4,89	24,90	29,79	згідно показників лічильника
Фабрична, 1-а	4,89	29,27	34,16	згідно показників лічильника
вул.Покровська, 46 кв.25	4,89		4,89	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Волонтерська, 24

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по т зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за січень 2026 з ПДВ 36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 4	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 7	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 10	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 49	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 51	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53, кв.79, Федчишин І.	4,89	32,08	36,97	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Грушевського, 55	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 57	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 4	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 6	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 8	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 10	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 12	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 14	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Набережна, 16	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шкільна, 43	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шкільна, 47	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Будинки з лічильниками

Волонтерська,9 (1ввод)	4,89	26,17	31,06	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 ввод)	4,89	28,31	33,20	згідно показників лічильника

Виконавець

Handwritten signature

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за січень 2026 з ПДВ 36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сухомлинського, 36	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за січень 20265

з ПДВ

36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул. Київська, 8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за січень 2026

з ПДВ

36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 45	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 47	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 49	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 53/69	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 43	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 34	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 36	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 38	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 40	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Ковальська, 8-А	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50, кв.114, Бондаренко О.В.	4,89	29,33	34,22	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Шевченка, 50, кв.102, Колеснікова Н.Г.	4,89	34,83	39,72	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Шевченка, 50, кв.101, Сьомак І.І.	4,89	32,99	37,88	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Шевченка, 50, кв.118, Чуб Ю.А.	4,89	29,33	34,22	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Шевченка, 50, кв.119, Горбатюк І.В.	4,89	30,24	35,13	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Шевченка, 50, кв.112, Бабич Н.Г.	4,89	30,24	35,13	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Верхній Вал, 3	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за січень 2026

з ПДВ

36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	35,48	40,37	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання в зв'язку з внутрішньобудинковим поривом протягом 15 годин
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за січень 2026

з ПДВ

36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	36,66	41,55	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за січень 2026

з ПДВ

33,11 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за січень	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 48	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 50	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 68	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 76	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 78	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 84	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)

Б.Хмельницького, 84, кв.58, Швець Я.А.	4,89	28,14	33,03	т в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Б.Хмельницького, 97	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 99	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Саустенка Миколи, 5	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Альтицька, 2	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Альтицька, 2кв.19, Кизуб О.В.	4,89	29,80	34,69	т в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Альтицька, 3	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Святого Єфрема, 7	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Святого Єфрема, 15	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Святого Єфрема, 15,кв.19, Щербак О.І.	4,89	29,80	34,69	т в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Святого Єфрема, 15,кв.20, Шиповалова Н.В.	4,89	24,83	29,72	т в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Святого Єфрема, 15,кв.30, Кондес Н.А.	4,89	31,45	36,34	т в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Миру, 4	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Миру, 20	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Оболонна 2-Б	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, т зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)

Оболонна 2-В	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Професійна, 6	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Професійна, 9	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
Професійна, 9, кв.15, Малікова В.А.	4,89	29,80	34,69	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Професійна, 9, кв.69, Коломієць В.К.	4,89	24,83	29,72	t в приміщенні квартири менше норми (18 градусів тепла)
Професійна, 10	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
пров.Літописний, 6	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)
пров.Літописний, 8	4,89	33,11	38,00	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 3 днів (більше як 12 годин за добу)

Будинки з лічильниками

Оболонна 2-Б, кв.71	4,89	6,68	11,57	згідно показників лічильника
Б.Хмельницького, 70	4,89	24,77	29,66	згідно показників лічильника

Виконавець

Handwritten signature

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за січень 2026 з ПДВ **36,66** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЦПТО				
Перерахунок за січень (з ПДВ)	4,89	36,66	41,55	
Перерахунок за січень (без ПДВ)	4,08	30,55	34,63	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Київська,8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за січень 2026 з ПДВ 36,66 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЖБК ДРУЖБА				
Перерахунок за січень (з ПДВ)	4,89	36,66	41,55	
Перерахунок за січень (без ПДВ)	4,08	30,55	34,63	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО