

ПОГОДЖЕНОГенеральний директор
КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа»**Олег ПОТОСКУЄВ****ПЕРЕРАХУНОК**

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів
(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)
місто Переяслав
за лютий 2026 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у лютому
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	
Разом в лютому (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	
Котельня пр.Літописний,17-Б	грн./м ² /міс.опал.	29,52	34,86
<i>Перерахунок по окремих будинках:</i>			
<i>Б.Хмельницького,42</i>			33,79
<i>Професійна,9</i>			33,79
<i>Перерахунок по окремих квартирах:</i>			
<i>Альтицька 2, кв.6</i>			30,36
<i>Альтицька 2, кв.2</i>			28,87
<i>Альтицька 2, кв.8</i>			31,86
<i>Професійна 9, кв.4</i>			25,12
<i>Б.Хмельницького,42 кв.51</i>			32,34
<i>Б.Хмельницького,42 кв. 1</i>			28,01
<i>Б.Хмельницького,42 кв. 47</i>			28,01

Б.Хмельницького, 97 кв. 17			28,87
Котельня вул.І.Мазепи,33-В	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Котельня вул. Волонтерська, 24	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
<i>Перерахунок по окремих квартирах: вул.Грушевського, 55, кв. 39</i>			33,36
Котельня вул.Я.Потапенка,67-Д	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Котельня вул.Київська,8	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Котельня вул.Б.Хмельницького, 182-В	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Котельня вул.Г.Дніпра,31-3	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Котельня вул.Новокиївське шосе,1-К	грн./м2/міс.опал.	29,52	34,86
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м2)		1200,75 (4,89)

Головний інженер
Провідний інженер
Головний економіст

Олександр СЕМЕНКО
Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за лютий 2026

з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	28,90	33,79	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 1 доби (більше як 12 годин за добу)
Б.Хмельницького, 42, кв.51, Терех Т.М.	4,89	27,45	32,34	(t в приміщенні 17 градусів С)
Б.Хмельницького, 42, кв.1, Данько А.М.	4,89	23,12	28,01	(t в приміщенні 14 градусів С)
Б.Хмельницького, 42, кв.47, Коломієць Л.Ф.	4,89	23,12	28,01	(t в приміщенні 14 градусів С)
Б.Хмельницького, 48	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 50	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 68	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 76	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 78	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 84	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97, кв.17 Горбовий В.С.	4,89	23,98	28,87	(t в приміщенні 14 градусів С)
Б.Хмельницького, 99	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Саустенка Миколи, 5	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2кв.6, Заїка Г.В.	4,89	25,47	30,36	(t в приміщенні 15 градусів С)
Альтицька, 2кв.2, Митропан В.Д.	4,89	23,98	28,87	(t в приміщенні 14 градусів С)

Альтицька, 2кв.8, Андрійченко О.	4,89	26,97	31,86	(t в приміщенні 16 градусів С)
Альтицька, 3	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 7	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 15	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 4	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 20	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-В	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 6	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 9	4,89	28,90	33,79	к-ть годин, t зовніш. повітря, відсутня послуга теплопостачання протягом 1 доби (більше як 12 годин за добу)
Професійна, 9, кв.4, Тимченко В.	4,89	20,23	25,12	(t в приміщенні 12 градусів С)
Професійна, 10	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров. Літописний, 6	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров. Літописний, 8	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Будинки з лічильниками

Оболонна 2-Б, кв.71	4,89	8,28	13,17	згідно показників лічильника
Б.Хмельницького, 70	4,89	23,55	28,44	згідно показників лічильника

Виконавець



Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Волонтерська, 24

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за лютий 2026

з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 4	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 7	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 10	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 49	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 51	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 55	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 55	4,89	28,47	33,36	(t в приміщенні 17 градусів С)
Грушевського, 57	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 4	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 6	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 8	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 10	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 12	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 14	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 16	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за лютий 2026 року з ПДВ 29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 13/15	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 17/19	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 29	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 33	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 20-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 26/22	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 30-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 42	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 44	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 46	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сікорського Михайла, 8	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 33	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 59	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 61	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сковороди, 58	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 22-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 28-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Будинки з лічильниками				
Фабрична, 1	4,89	23,92	28,81	згідно показників лічильника
Фабрична, 1-а	4,89	26,61	31,50	згідно показників лічильника
вул.Покровська, 46 кв.25	4,89		4,89	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"


Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за лютий 2026 з ПДВ 29,97 умовно-змінна частина**

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сухомлинського, 36	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець



Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за лютий 20265

з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул. Київська, 8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за лютий 2026

з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 45	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 47	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 49	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 53/69	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 43	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 34	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 36	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 38	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 40	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Ковальська, 8-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Верхній Вал, 3	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за лютий 2026 з ПДВ 29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за лютий 2026 з ПДВ **29,97** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня с.Циблі, Шевченка 41-М

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за лютий 2026 з ПДВ 29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 3	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 5	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 7	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Набережна, 10	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-В	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-А	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Б	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-В	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Г	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"

Олег ПОТОСКУЄВ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за лютий 2026

з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЦПТО				
Перерахунок за лютий (з ПДВ)	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за лютий (без ПДВ)	4,08	24,98	29,05	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Київська,8

Генеральний директор
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"


Перерахунок

Олег ПОТОСКУЄВ

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за лютий 2026 з ПДВ

29,97 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ) ЖБК ДРУЖБА	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за лютий (з ПДВ)	4,89	29,97	34,86	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за лютий (без ПДВ)	4,08	24,98	29,05	

Виконавець



Ірина МИКОЛАЄНКО