


ПОГОДЖЕНОВ.о.генерального директора
КП-КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа»**Надія КОВАЛЬ****ПЕРЕРАХУНОК**

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів
(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)
місто Переяслав
за березень 2026 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у березні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєданого теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	18,32
Разом в березні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	23,21
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	грн./Гкал (грн./ м ²)		1200,75 (4,89)

Провідний інженер
Головний економіст

Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАСНКО

ПОГОДЖЕНОВ.о. генерального директора
КП КОР «Переяслав-
Хмельницький тепломережа»**Надія КОВАЛЬ****ПЕРЕРАХУНОК**

**тарифів на послуги з постачання теплової енергії для І групи (населення)
споживачів
(з урахуванням t зовнішнього повітря та кількості годин опалення)
село Циблі
за березень 2026 року**

Показники	Одиниця виміру	Затверджений тариф	Тариф у березні
ОПАЛЕННЯ (з ПДВ)			
Населення			
Абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 м ² (умовно-постійна частина)	грн./м ² /міс.	4,89	4,89
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 м ² (умовно-змінна частина)	грн./м ² /міс.опал.	24,63	18,32
Разом у березні (в опалювальний період)	грн./м ² /міс.опал.	29,52	23,21
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії для споживачів з лічильником в розрахунку за 1 Гкал в опалювальний сезон (та абонплата)	• грн./Гкал (грн./ м ²)		1200,75 (4,89)

Провідний інженер
Головний економіст

Валентина ХМАРА
Ірина МИКОЛАСНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.І.Мазепи, 33-В

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за березень 2026 року з ПДВ 18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 13/15	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 17/19	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 29	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
І.Мазепи, 33	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 20-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Гімназійна, 26/22	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 30-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 42	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 44	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 46	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сікорського Михайла, 8	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 33	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 59	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 61	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сковороди, 58	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 22-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 28-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Будинки з лічильниками				
Фабрична, 1	4,89	15,55	20,44	згідно показників лічильника
Фабрична, 1-а	4,89	15,46	20,35	згідно показників лічильника
вул.Покровська, 46 кв.25	4,89		4,89	згідно показників лічильника

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.О.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 48	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 50	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 68	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 76	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 78	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 84	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 99	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Саустенка Миколи, 5	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 3	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 7	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 15	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 4	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 20	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-В	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 9	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Волонтерська, 24

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 4	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 7	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська, 10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 49	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 51	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 53	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 55	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Грушевського, 57	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 4	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 8	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 12	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 14	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Набережна, 16	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шкільна, 43	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Шкільна, 47	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
-------------	------	-------	-------	-------------------------------

Будинки з лічильниками

Волонтерська,9 (1 ввод)	4,89	13,72	18,61	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 ввод)	4,89	14,95	19,84	згідно показників лічильника

Виконавець

ІН

Ірина МИКОЛАЄНКО

Адреса	к-ть годин	t зовніш. повітря	к-ть годин	t зовніш. повітря
Шкільна, 47	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Волонтерська,9 (1 ввод)	4,89	13,72	18,61	згідно показників лічильника
Волонтерська,9 (2 ввод)	4,89	14,95	19,84	згідно показників лічильника

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Я.Потапенка, 67-Д

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"**

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Сухомлинського, 36	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Б.Хмельницького,182-В

В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Натя КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за березень 20265

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 182-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул. Київська, 8

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

**населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"**

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 45	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 47	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 49	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 53/69	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Покровська, 43	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 34	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 36	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 38	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 40	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Ковальська, 8-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Шевченка, 50	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Верхній Вал, 3	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Героїв Дніпра, 31-3

В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення

по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/2	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/3	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/4	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/7	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/8	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/9	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Героїв Дніпра, 31/10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Ново-Київське шосе, 1-К

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за березень 2026 з ПДВ **18,32** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 1-Г	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Новокиївське шосе, 2-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня с.Циблі, Шевченка 41-М

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по т зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон- плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 3	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 5	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Незалежності, 7	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Набережна, 10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 41-В	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-А	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-В	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря
Циблі-Шевченка, 43-Г	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, т зовніш. повітря

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЦПТО				
Перерахунок за березень (з ПДВ)	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за березень (без ПДВ)	4,08	15,27	19,34	

Виконавець

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня вул.Київська,8

В.о.генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-
тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення
по КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа"
за березень 2026 з ПДВ **18,32** умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн. /м.кв.	Тариф разом, грн. /м.кв.	
Затверджений тариф (з ПДВ)	4,89	24,63	29,52	
ЖБК ДРУЖБА				
Перерахунок за березень (з ПДВ)	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Перерахунок за березень (без ПДВ)	4,08	15,27	19,34	

Виконавець

Ірина

Ірина МИКОЛАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Котельня пров.Літописний, 17-Б

В.о. генерального директора
КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"



Надія КОВАЛЬ

Перерахунок

населенню по t зовнішнього повітря та кількості годин опалення по КП КОР "Переяслав-Хмельницьк-тепломережа"

за березень 2026

з ПДВ

18,32 умовно-змінна частина

Адреса	Опалення			фактори, що вплинули на величину тарифу
	абон-плата	Тариф 2 ставка грн./м.кв.	Тариф разом, грн./м.кв.	
Затверджений тариф	4,89	24,63	29,52	
Перерахунок за березень	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 42	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 48	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 50	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 68	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 76	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 78	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 84	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 97	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Б.Хмельницького, 99	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Саустенка Миколи, 5	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 2	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Альтицька, 3	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 7	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Святого Єфрема, 15	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 4	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Миру, 20	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-Б	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Оболонна 2-В	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 9	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
Професійна, 10	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря
пров.Літописний, 6	4,89	18,32	23,21	к-ть годин, t зовніш. повітря

